

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



### APESIN KDR FOOD 10L D

WM 0709819

Rendelési szám:

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

#### 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása

##### 1.1 Termékazonosító

Márkanév : APESIN KDR FOOD 10L D

Azonosító szám : 61184

##### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása : Fertőtlenítőszer  
Kizárólag szakmai felhasználó részére.

##### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

###### Szállító

Társaság : Bunzl Magyarország Kft.  
Vendel Park Erdőalja u.3  
H 2051 Biatorbágy

Telefon : 06/1-464-5100

Telefax : 06/1-464-5199

Email cím Felelős/kibocsátó személy :

###### Gyártó

Társaság : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH  
Neualmerstrasse 13  
5400 Hallein

Telefon : +436245872860

Telefax : +43624587286535

Email cím Felelős/kibocsátó személy : Produktsicherheit@werner-mertz.com

Felelős személy : Termékfejlesztés / termékbiztonság

##### 1.4 Sürgősségi telefonszám

###### Szállító

+36 80 201 199 (OKBI)

###### Gyártó

+43(0)1-4064343

#### 2. Veszélyesség szerinti besorolás

##### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

###### Osztályozás (67/548/EGK, 1999/45/EK)

Irritatív

R38: Bőrizgató hatású.

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

**APESIN KDR FOOD 10L D****WM 0709819****Rendelési szám:**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

**2.2 Címkézési elemek****Címkézés az EK Irányelvek alapján (1999/45/EK)**

Veszélyt jelző piktogramok :



Irritatív

R - mondat(ok)

: R38  
R41

Bőrizgató hatású.

Súlyos szemkárosodást okozhat.

S-mondat(ok)

: S 2  
S24/25

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S26

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S35

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

S37/39

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

S46

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

**2.3 Egyéb veszélyek**

Nincs információ.

**Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok****3.2 Keverékek**

Kémiai természet

: Biocidek vizes oldata

**Veszélyes komponensek**

Kémiai Név	CAS szám EU-szám Regisztrációs szám	Osztályozás (67/548/EGK)	Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE)	Koncentráció [%]
ortofoszforsav	7664-38-2 231-633-2 02- 2119752438- 31	C; R34	Skin Corr. 1B; H314 Met. Corr. 1; H290	>= 15 - < 20
Szulfonsavak, C14-	68439-57-6	Xi; R38	Skin Irrit. 2; H315	>= 5 - < 10

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

**APESIN KDR FOOD 10L D****WM 0709819****Rendelési szám:**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók	270-407-8 01- 2119513401- 57	Xi; R41	Eye Dam. 1; H318	
l-(+)-lactic acid (EINECS)	79-33-4 201-196-2 01- 2119474164- 39	Xi; R38 Xi; R41	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	>= 5 - < 10

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

**4. Elsősegélynyújtási intézkedések****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

- Általános tanácsok : A veszélyes területet el kell hagyni. Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.
- Belélegzés esetén : A túlmelegítésből vagy égésből származó por vagy füst véletlenszerű belélegzése esetén friss levegőre kell menni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.
- Bőrrel való érintkezés esetén : A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.
- Szembe kerülés esetén : A nem sérült szemet védeni kell. Ha könnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell távolítani. Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább 15 percen keresztül. Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés esetén : A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni száján át. Orvosi felügyelet szükséges.

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

- Tünetek : Irritáció
- Kockázatok : Nincs információ.

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

- Kezelés : Szaktanácsért az orvosok forduljanak a Mérgezési Információs Szolgálathoz.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



### APESIN KDR FOOD 10L D

WM 0709819

Rendelési szám:

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

#### 5. Tűzvédelmi intézkedések

##### 5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

##### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a tűzoltás során : A tűzoltáskor keletkező elfolyó vizet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni.

##### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.

További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

#### 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

##### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

##### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések : Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

##### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés módszerei : Mésszel, lúgoldattal vagy ammóniával kell semlegesíteni. Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

##### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védelemről lásd a 8. részt. A visszanyert anyagot a "Hulladékkehelyezési szempontok" részben leírtak szerint kell kezelni. A sajátos nemzeti szabályozást lásd a 15. részben.

#### 7. Kezelés és tárolás

##### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

**APESIN KDR FOOD 10L D****WM 0709819****Rendelési szám:**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

vonatkozó tanácsok

személyi védelemről lásd a 8. részt. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell megoldani.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

: A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények

: A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Az eredeti tartályban, szobahőmérsékleten kell tárolni.

Egyéb adatok

: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Különleges felhasználás(ok)

: Fertőtlenítőszer

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

**8. Az expozíció ellenőrzése/ egyéni védelem****8.1 Ellenőrzési paraméterek**

Komponensek	CAS szám	Érték	Ellenőrzési paraméterek	Korszerűsítés	Bázis
ortofoszforsav	7664-38-2	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	2000-06-16	2000/39/EC
További információk	:	Indikatív			
		STEL	2 mg/m <sup>3</sup>	2000-06-16	2000/39/EC
További információk	:	Indikatív			
		AK-érték	1 mg/m <sup>3</sup>	2011-12-22	HU OEL
További információk	:	EU1: 91/322/EGK irányelvben közölt érték Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)			
		CK-érték	2 mg/m <sup>3</sup>	2011-12-22	HU OEL
További információk	:	EU1: 91/322/EGK irányelvben közölt érték Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)			

DNEL

ortofoszforsav

: Felhasználás: Munkavállalók  
Expozíciós útvonal: Belégzés

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

**APESIN KDR FOOD 10L D****WM 0709819****Rendelési szám:**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

	Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Helyi hatások Érték: 2,92 mg/m <sup>3</sup>
	Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Helyi hatások Érték: 0,73 mg/m <sup>3</sup>
Szulfonsavak, C14-C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók	: Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Szervezeti hatások  Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Szervezeti hatások Érték: 152,22 mg/m <sup>3</sup>  Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Szervezeti hatások  Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Szervezeti hatások Érték: 45,04 mg/m <sup>3</sup>  Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Lenyelés Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú expozíció, Szervezeti hatások
I-(+)-lactic acid (EINECS)	: Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi hatások: Rövidtávú expozíció, Helyi hatások Érték: 592 mg/m <sup>3</sup>  Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Lenyelés Lehetséges egészségügyi hatások: Rövidtávú expozíció, Szervezeti hatások  Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi hatások: Rövidtávú expozíció, Helyi

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



### APESIN KDR FOOD 10L D

WM 0709819

Rendelési szám:

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

hatások  
Érték: 296 mg/m<sup>3</sup>

#### PNEC

Szulfonsavak, C14-C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók : Édesvíz  
Érték: 0,042 mg/l

Tengervíz  
Érték: 0,0042 mg/l

Édesvízi üledék  
Érték: 2,025 mg/l

Tengeri üledék  
Érték: 0,2025 mg/l

Talaj  
Érték: 0,0061 mg/l

I-(+)-lactic acid (EINECS) : Édesvíz  
Érték: 1,3 mg/l

#### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

##### Személyi védőfelszerelés

Légutak védelme : Gőzképződés esetén légzőkészüléket kell használni jóváhagyott szűrőbetéttel.

Kézvédelem : Butil-kaucsukból vagy nitril-kaucsukból készült, az EN 374 szerint III. kategóriájú, kémiailag ellenálló kesztyű.  
Kesztyű vastagság: 0,4 mm  
Vegyék figyelembe a gyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időkre vonatkozó utasításait, és a speciális munkahelyi feltételeket (mechanikai behatás, az érintkezés időtartama).

Szemvédelem : Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

Bőr- és testvédelem : áthatolhatatlan ruha A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani.

Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Használat közben enni, inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

##### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Általános tanácsok : Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



### APESIN KDR FOOD 10L D

WM 0709819

Rendelési szám:

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

öblíteni.

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők	: folyadék
Szín	: halványsárga tiszta
Szag	: jellegzetes
pH-érték	: kb. 0,5
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány	: Nincs információ.
Lobbanáspont	: nem használható
Sűrűség	: kb. 1,13 g/cm <sup>3</sup>
Vízben való oldhatóság	: oldható

### 9.2 Egyéb információk

Törésmutató	: nD <sub>20</sub> : 1,3676
savtartalmat	: 9,3 g/100g

## 10. Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

### 10.2 Kémiai stabilitás

Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Az utasítás szerint használva nem bomlik.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : nincs adat

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : nincs adat

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek : Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

**APESIN KDR FOOD 10L D****WM 0709819****Rendelési szám:**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

**11. Toxikológiai adatok****11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****Termék**

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Izgathatja a bőrt és/vagy dermatitist okozhat.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Végleges szemkárosodást okozhat.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : nincs adat

További információk : nincs adat

**Komponensek:****ortofoszforsav :**

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (patkány): 1.530 mg/kg

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (nyúl): 2.740 mg/kg

**Szulfonsavak, C14-C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók :**

Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (patkány): &gt; 2.000 mg/kg (OECD Vizsgálati útmutató, 401)

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (patkány, 4 h): &gt; 52 mg/l, (OECD Vizsgálati útmutató, 403)

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 bőrön keresztül (nyúl): 6.300 mg/kg (OECD Vizsgálati útmutató, 402)

Bőrkorrózió/bőrirritáció : nyúl, Eredmény: Bőrizgató hatású., OECD Vizsgálati útmutató, 404

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : nyúl, Eredmény: Súlyos szemkárosodást okozhat., OECD Vizsgálati útmutató, 405

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : tengerimalac, Eredmény: Laboratóriumi állatokban nem okozott túlérzékenységet., OECD Vizsgálati útmutató, 406

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : patkány, Bőr, 2 Jahre, NOAEL: 259 mg/kg

**I-(+)-lactic acid (EINECS) :**

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (patkány): 3.730 mg/kg

: LD50 (egér): 4.875 mg/kg

: LD50 orális (tengerimalac): 1.810 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (patkány, 4 h): 7,94 mg/l,

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (nyúl): &gt; 2.000 mg/kg

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



### APESIN KDR FOOD 10L D

WM 0709819

Rendelési szám:

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

## 12. Ökológiai információk

### 12.1 Toxicitás

Erről a termékről nincs adat.

#### Komponensek:

##### **ortofoszforsav :**

Toxicitás halakra : LC50 (Gambusia affinis (Szúnyogirtó fogaspony), 96 h): 138 mg/l

##### **Szulfonsavak, C14-C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók :**

Toxicitás halakra : LC50 (Danio rerio (zebrahal), 96 h): 4,2 mg/l (OECD Vizsgálati útmutató, 203)

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre. : (Daphnia magna, 48 h): 4,53 mg/l (OECD Vizsgálati útmutató, 202)

Toxicitás algákra : (Skeletonema costatum, 72 h): 5,2 mg/l (OECD Vizsgálati útmutató, 201)

Toxicitás baktériumokra : EC50230 mg/l (OECD Vizsgálati útmutató, 209)

##### **l-(+)-lactic acid (EINECS) :**

Toxicitás halakra : LC50 (Lepomis macrochirus (Naphal), 96 h): 130 mg/l

: LC50 (Hal, 48 h): 320 mg/l

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre. : EC50 (Daphnia magna, 48 h): 130 mg/l

: EC50 (Daphnia pulex, 48 h): 240 mg/l

Toxicitás algákra : EC50 (Selenastrum capricornutum): 3.500 mg/l

: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h): 2.800 mg/l

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Erről a termékről nincs adat.

#### Komponensek:

##### **Szulfonsavak, C14-C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók :**

Biológiai lebonthatóság : > 80 %, OECD 301 B, A biológiai lebonthatóság tesztjének

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



### APESIN KDR FOOD 10L D

WM 0709819

Rendelési szám:

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

eredményei alapján ez a termék biológiailag könnyen lebontható.

#### 12.3 Bioakkumulációs képesség

Erről a termékről nincs adat.

#### 12.4 A talajban való mobilitás

Erről a termékről nincs adat.

#### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Erről a termékről nincs adat.

#### 12.6 Egyéb káros hatások

##### Termék:

További ökológiai információ : Erről a termékről nincs adat.

##### Komponensek:

##### **Szulfonsavak, C14-C16-alkán-hidroxi- és C14-C16-alkén-, nátriumsók :**

Oldott szerves szén (DOC)	: 190 mg/g
Kémiai oxigénigény (KOI)	: 790 mg/g
<b>I-(+)-lactic acid (EINECS) :</b>	
Biológiai oxigénigény (BOI)	: 450 mg/g, 5 d
	: 600 mg/g, 20 d
Kémiai oxigénigény (KOI)	: 900 mg/g

### 13. Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék	: A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizet vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal. A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak.
Szennyezett csomagolás	: A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.
Hulladék kód	: Európai Hulladék Katalógus 070699 Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek. A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

**APESIN KDR FOOD 10L D****WM 0709819****Rendelési szám:**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

**14. Szállításra vonatkozó információk****14.1 UN-szám**

**ADR** : 1903  
**IMDG** : 1903

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

**ADR** : FOLYÉKONY, MARÓ FERTŐTLENÍTŐSZER, M.N.N.  
(ortofoszforsav)  
**IMDG** : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Phosphoric acid (INCI))

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

**ADR** : 8  
**IMDG** : 8

**14.4 Csomagolási csoport**

**ADR**  
Csomagolási csoport : III  
Osztályba sorolási szabály : C9  
Veszélyt jelölő számok : 80  
Címkék : 8  
Alagutakra vonatkozó korlátozások kódja : , Szállítás konténerekben,  
**IMDG**  
Csomagolási csoport : III  
Címkék : 8  
EmS Szám : F-A, S-B

**14.5 Környezeti veszélyek**

**ADR**  
Veszélyes a környezetre : nem

**IMDG**  
Tengeri szennyező anyag : nem

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Erről a termékről nincs adat.

**14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás**

Erről a termékről nincs adat.

**15. Szabályozással kapcsolatos információk****15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

**APESIN KDR FOOD 10L D****WM 0709819****Rendelési szám:**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Tömeges baleset veszélyére  
vonatkozó szabályozás : 96/82/EC      Korszerűsítés:  
Nem vonatkozik rá a 96/82/EK irányelv

Illékony szerves vegyület  
(VOC) tartalom : Illóanyag százalék: 5,6 %  
290,53 g/l  
VOC tartalom (nem víz)

Illékony szerves vegyület  
(VOC) tartalom : Illóanyag százalék: 5,6 %  
63,28 g/l  
a VOC tartalom csak fafelületen használt bevonóanyagok  
esetén érvényes

Egyéb szabályozások : Munkavédelem:  
1993 évi XCIII.

**Veszélyes anyagok:**

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.  
44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és  
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,  
illetve tevékenységek részletes szabályairól.  
25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a  
munkahelyek kémiai biztonságáról.  
12/2001. (IV. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok  
kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről.  
8/1998. (II. 4.) IKIM rendelet egyes veszélyes anyagok  
csomagolásának gyerekek számára biztonságos zárással és  
tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történő  
ellátásáról.

**Veszélyes hulladékok:**

102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról.  
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal  
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

**Tuzvédelem:**

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tuzvédelmi  
Szabályzatról.

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés**

Erről a termékről nincs adat.

**16. Egyéb információk****A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege**

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



### APESIN KDR FOOD 10L D

WM 0709819

Rendelési szám:

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

R34	Égési sérülést okoz.
R38	Bőrizgató hatású.
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat.

#### A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk.

H290	Fémekre korrozív hatású lehet.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP  
A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint



**APESIN KDR FOOD 10L D**

**WM 0709819**

**Rendelési szám:**

Verzió 2.0

Felülvizsgálat dátuma 09.11.2012

Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

---

500000002320